

BMW Serie 3 Coupé

320i	
325i	320d
325xi	325d
330i	330d
330xi	330xd
335i	335d



Piacere di guidare



**BMW Serie 3 Coupé:
la forza dell'eleganza.**





**Lunghezza: 4.580 mm.
Larghezza: 1.782 mm.**

**Un amore infinito per i
dettagli.**

**Da 0 a 100 km/h: 5,5 secondi.
Dagli occhi balza direttamente al cuore:
in un batter di ciglia.**





**Bella sempre:
in parcheggio come in strada.**



Cinque diversi rivestimenti per i sedili. Sei modanature interne. Sette colori per i rivestimenti.

Uno stile assolutamente speciale.

**1 km?
10 km?
100 km?**

**Chilometro
dopo chilometro...
Piacere puro.**



■ Di serie

□ Optional

Attiva

La versione Attiva è in grado di soddisfare le esigenze dei più appassionati clienti sportivi. Aggiunge infatti agli equipaggiamenti presenti sulla versione Eletta, assetto sportivo, sedili sportivi, cerchi in lega da 18" (da 19" per 335i e 335d), Cruise Control, Adaptive Light Control e sensore pioggia con accensione automatica dei fari e modanature in alluminio.



Sedili sportivi



Modanature in alluminio



Cruise control



Cerchi in lega leggera styling a stella 189 e pneumatici misti, ant. 8 J x 18", pneumatici 225/40 R 18, post. 8,5 J x 18", pneumatici 255/35 R 18, incluso dispositivo antifurto (di serie per 320i, 320d, 325i/xi, 325d, 330i/xi, 330d/xd).



Cerchi in lega leggera BMW styling a stella 230 con pneumatici misti, ant. 8 J x 19", pneumatici 225/35 R 19, post. 9 J x 19", pneumatici 255/30 R 19, incluso dispositivo antifurto (di serie per 335i e 335d Attiva).

cod.	Attiva (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a quelli della Eletta)	320i	325i	325xi	330i	330xi	335i	320d	325d	330d	330xd	335d
2C6	Cerchi in lega styling a stella 189 8 J x 18 con pn. 225/40 R 18 ant.; 8,5 J x 18 255/35 R 18	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-
2R4	Cerchi in lega styling a stella 230 8 J x 19 con pn. 225/35 R 19 ant. e 9 J x 19 con pn. 255/30 R 19 post.	□	□	-	□	-	□	□	□	□	-	■
540/544	Cruise Control	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
481	Sedili sportivi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
521	Sensore pioggia e dispositivo accensione automatica dei fari	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
704	Sospensioni sportive M	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	■
524	ALC (Adaptive Light Control)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4AD	Modanature interne in Alluminio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
313	Pacchetto retrovisori esterni	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■

■ Di serie

□ Optional

MSport

La BMW Serie 3 Coupé in versione MSport rappresenta la massima espressione della sportività grazie al pacchetto aerodinamico e all'allestimento interno specifico. Oltre agli allestimenti presenti sulla versione Eletta, la MSport offre di serie l'assetto sportivo, le modanature in alluminio, il cruise control il supporto lombare, i sedili sportivi in stoffa e Alcantara, il volante sportivo M con tasti multifunzione, il rivestimento del padiglione antracite, la shadow line lucida e i cerchi in lega da 18" (19" per 335i, 335d) con pneumatici differenziati.



Fascione anteriore sportivo



Fascione posteriore



Cerchi in lega leggera BMW styling a stella 193 M e pneumatici misti, ant. 8 J x 18", pneumatici 225/40 R 18, post. 8,5 J x 18", pneumatici 255/35 R 18, incluso dispositivo antifurto.



Cerchi in lega leggera styling a doppi raggi 225 M con pneumatici misti, anteriore 8 J x 19", pneumatici 225/35 R 19, posteriore 8,5 J x 19", pneumatici 255/30 R 19.




Sedili sportivi


cod.	MSport (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a quelli della Eletta)	320i	325i	325xi	330i	330xi	335i	320d	325d	330d	330xd	335d
4AD	Modanature in Alluminio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
481	Sedili sportivi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
488	Supporto lombare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
540	Cruise control	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
544	Cruise Control con funzione freno	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
704	Sospensioni sportive M	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	■
710	Volante sportivo M con tasti multifunzione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
715	Pacchetto aerodinamico M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
760	Shadow line lucida	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
775	Rivestimento interno del tetto color antracite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ANAT	Interni in stoffa ed Alcantara	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2MF	Cerchi in lega M styling 193 e pneum. misti, 8 J x 18 ant. 225/40 R 18, 8,5 J x 18 post. 255/35 R 18	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-
2MP	Cerchi in lega M styling 225 e pneum. misti, 8 J x 19 ant. 225/35 R 19, 8,5 J x 19 post. 255/30 R 19	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■

■ Di serie


□ Optional




□ **Adaptive Light Control (illuminazione adattativa in curva):** dispone di proiettori mobili che illuminano ogni curva. Speciali sensori rilevano l'angolo di sterzata, il momento di imbardata e la velocità; i proiettori si adeguano automaticamente al tracciato effettivo della curva. Viaggiando di notte o in cattive condizioni di visibilità, l'illuminazione della carreggiata si adegua alla dinamica di guida.



■ **Airbag:** in una BMW gli airbag e tutti gli altri componenti di sicurezza sono armonizzati in modo ottimale. In caso di impatto, ad esempio, si attiva solo l'airbag effettivamente necessario. Sei airbag offrono protezione mirata: airbag anteriori, airbag a tendina per la testa anteriori e posteriori (passanti), airbag laterali anteriori.



■ **Controllo dinamico della stabilità (DSC),** con CBC e DBC (controllo dinamico dei freni), con funzioni supplementari. Il DSC individua sul nascere l'eventuale tendenza a perdere aderenza e stabilizza l'auto in pochi millesimi di secondo. La sottofunzione della modalità di trazione (DTC) permette un maggiore slittamento delle ruote, per ottimizzare la spinta in base alle condizioni stradali, per una guida più sportiva.




■ **Cornering Brake Control (CBC)** maggiore stabilità di guida in caso di frenate in curva. In frenata, la diminuzione del carico sulle ruote posteriori può portare a un «avvitamento» della vettura (1). Il CBC si oppone a questa tendenza, regolando asimmetricamente la pressione dell'impianto frenante (2) e stabilizzando la vettura (3).




■ **Sistema** di ritenzione BMW per guidatore, passeggero e passeggeri posteriori esterni composto da cintura di sicurezza a 3 punti, pretensionatore e limitatore di ritenzione, per un effetto di ritenzione ottimale in caso di impatto.




■ **Pneumatici runflat** di serie. Grazie ai fianchi rinforzati, i pneumatici non si appiattiscono mai completamente e rimangono sul cerchione. La spia foratura pneumatici di serie **riduce al minimo i pericoli in caso** di difetto dei pneumatici. Anche una lieve diminuzione della pressione viene segnalata da una spia nel pannello strumenti; se il calo aumenta, scatta un allarme acustico.



■ **Rinforzi nelle portiere:** offrono ai passeggeri la massima protezione possibile in caso di impatto sulle fiancate. A tale scopo, nelle portiere sono incorporate traverse di rinforzo diagonali e orizzontali, che conferiscono alle stesse un'elevata rigidità.



■ **Paraurti** con elementi deformabili in alluminio (posteriori in acciaio) ad assorbimento d'urto senza danni fino a 4 km/h. Speciali zone deformabili anteriori e posteriori assorbono forze d'urto fino a 15 km/h lasciando indenne la carrozzeria.



■ **Assetto in struttura leggera** con assale anteriore a doppio snodo e montanti molleggiati e assale posteriore a cinque bracci; per una tenuta di strada impeccabile e una maggior sicurezza di guida, molti componenti dell'assetto sono in alluminio.

■ Di serie

□ Optional

— non disponibile

Sicurezza	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Airbag:								
– airbag per guidatore e passeggero, riconoscimento di sedile occupato sul lato passeggero	■	■	■	■	■	■	■	■
– airbag per la testa anteriore e posteriore, passante	■	■	■	■	■	■	■	■
– airbag laterale per guidatore e passeggero integrato nel sedile	■	■	■	■	■	■	■	■
Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini sul sedile passeggero anteriore (airbag passeggero disattivabile)	□	□	□	□	□	□	□	□
Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini sui sedili posteriori	■	■	■	■	■	■	■	■
Carrozzeria di sicurezza:								
– protezione antiurto integrato nelle portiere	■	■	■	■	■	■	■	■
– paraurti con smorzatori in alluminio (anteriori) ed in acciaio (posteriori) ad assorbimento d'urto fino a 4 km/h; elementi deformabili anteriori e posteriori ad assorbimento d'urto fino a 15 km/h	■	■	■	■	■	■	■	■
Chiusura centralizzata con dispositivo antiavviamento elettronico (EWS) e sensore d'urto; sportello serbatoio integrato nella chiusura centralizzata	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinture di sicurezza:								
– cinture inerziali anteriori con pretensionatore e limitatore di ritenzione	■	■	■	■	■	■	■	■
– sistema ergonomico di cinture per i sedili posteriori con cinture di sicurezza automatiche per tutti i sedili	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo dinamico della stabilità (DSC) , incluso ABS, CBC e modalità di trazione DTC	■	–	–	–	■	–	–	–
Controllo dinamico della stabilità (DSC) , incluso ABS, CBC e modalità di trazione DTC con funzioni supplementari	–	■	■	■	–	■	■	■
Freni:								
– dischi anteriori autoventilati	■	■	■	■	■	■	■	■
– dischi posteriori autoventilati	■	■	■	■	■	■	■	■
Luci stop , a doppio stadio	■	■	■	■	■	■	■	■

Design	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Calandra a doppio rene con listelli verticali e cornici cromati	–	■	■	■	–	■	■	■
Calandra a doppio rene con listelli verticali neri e cornici cromate	■	–	–	–	■	–	–	–
Indicatori di direzione , bianchi	■	■	■	■	■	■	■	■
Paraurti in tinta carrozzeria	■	■	■	■	■	■	■	■
Particolari esterni in tinta carrozzeria (maniglie delle portiere e modanatura su padiglione)	■	■	■	■	■	■	■	■
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria , orientabili elettricamente, asferici e riscaldati	■	■	■	■	■	■	■	■
Shadow Line , lucida	□	□	□	□	□	□	□	□
Terminali di scarico cromati opachi	■	■	■	■	■	■	■	■
Vernice metallizzata	□	□	□	□	□	□	□	□

Pacchetti	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Pacchetto retrovisori esterni , con funzione di ripiegamento, getti lavavetro e retrovisori esterni riscaldati, memory per specchietti e dispositivo automatico «bordo marciapiedi»	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di navigazione Professional con predisposizione per autotelefono con interfaccia Bluetooth integrata, compatibile con i servizi telematici BMW (con BMW Assist)	□	□	□	□	□	□	□	□

Cerchi e pneumatici	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Pneumatici runflat	■	■	■	■	■	■	■	■
Ruote:								
– cerchi in lega leggera styling a stella 157, 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17, incluso dispositivo antifurto	■	■	–	–	■	■	–	–
– cerchi in lega leggera styling a stella 185, 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17, incluso dispositivo antifurto	□	□	■	–	□	□	■	–

■ Di serie

□ Optional

— non disponibile

Cerchi e pneumatici	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
–cerchi in lega leggera styling a raggi radiali 187, 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17, incluso dispositivo antifurto	□	□	□	—	□	□	□	—
–cerchi in lega leggera styling a V 188 e pneumatici misti: ant. 8 J x 17", pneumatici 225/45 R 17, post. 8,5 J x 17", pneumatici 255/40 R 17, incluso dispositivo antifurto	□	□	□	■	□	□	□	■
–cerchi in lega leggera styling a stella 189 e pneumatici misti: ant. 8 J x 18", pneumatici 225/40 R 18, post. 8,5 J x 18", pneumatici 255/35 R 18, incluso dispositivo antifurto	□	□	□	□	□	□	□	□
–cerchi in lega leggera styling a stella 230 e pneumatici misti, ¹ ant. 8 J x 19", pneumatici 225/35 R 19, post. 9 J x 19", pneumatici 255/30 R 19, incluso dispositivo antifurto	□	□	□	□	□	□	□	□
Spia forature pneumatici (RPA)	■	■	■	■	■	■	■	■

Design degli interni	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Cielo dell'abitacolo in Anthrazit	□	□	□	□	□	□	□	□
Listelli battitacco con logo BMW cromato	■	■	■	■	■	■	■	■
Modanature dell'abitacolo:								
–Titan chiaro	■	■	■	■	■	■	■	■
–alluminio con venature fini	□	□	□	□	□	□	□	□
–legno pregiato radica	□	□	□	□	□	□	□	□
–legno pregiato di pioppo venato naturale	□	□	□	□	□	□	□	□
–legno pregiato di pioppo venato grigio	□	□	□	□	□	□	□	□
–nero, lucido ³	□	□	□	□	□	□	□	□
Plancia con strumenti circolari (tachimetro e contagiri) nonché indicatori livello carburante e temperatura olio per motori a benzina a sei cilindri, indicatori per consumo carburante per motori a benzina a quattro cilindri e diesel	■	■	■	■	■	■	■	■
Rivestimento:								
–Stoffa Fluid	■	■	■	■	■	■	■	■
–Combinazione stoffa e pelle Pearlpoint (solo in combinazione con i sedili sportivi)	□	□	□	□	□	□	□	□
–Pelle Dakota	□	□	□	□	□	□	□	□
–Pelle nappa (non disponibile in abbinamento con i sedili sportivi)	□	□	□	□	□	□	□	□
Tappetini in velluto	□	□	□	□	□	□	□	□

Motori e tecnica	320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d
Active Steering² , con Servotronic	□	□	□	□	□	□	□	□
Assale anteriore a doppio snodo e montanti molleggiati	■	■	■	■	■	■	■	■
Assale posteriore a cinque bracci	■	■	■	■	■	■	■	■
Assetto sportivo M , con sospensioni ribassate di 15 mm	□	□	□	■	□	□	□	■
Brake Energy Regeneration	■	—	—	—	■	—	—	—
Cambio automatico a 6 rapporti con Steptronic	□	□	□	□	□	□	□	■
Cambio manuale a 6 marce	■	■	■	■	■	■	■	—
Doppio turbo	—	—	—	■	—	—	—	—
Doppio turbo variabile	—	—	—	—	—	—	—	■
Doppia VANOS	■	■	■	■	—	—	—	—
Filtro antiparticolato diesel	—	—	—	—	■	■	■	■
Funzione Auto Start Stop	■	—	—	—	■	—	—	—
High Precision Injection (iniezione diretta)	■	—	—	■	—	—	—	—
Impianto di aspirazione multistadio	■	■	■	■	—	—	—	—
Interruttore Center Lock per chiusura centralizzata	■	■	■	■	■	■	■	■
Levette sul volante² e comandi multifunzione (solo in combinazione con cambio automatico a 6 rapporti)	—	—	□	□	—	—	□	□

¹ Combinazione cerchi/pneumatici per un aspetto di massima sportività con confort ridotto di ammortizzamento e rollo.

² Non disponibile in combinazione con il sistema di trazione integrale xDrive.

³ Di serie in combinazione con pelle Nappa e pelle Dakota.

Dati tecnici

Massa		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d⁸
Massa a vuoto EU ¹	kg	1435 [1465]	1495 [1525]	1545 [1560]	1600 [1615]	1495 [1505]	1590 [1600]	1600 [1615]	1645
Massa a vuoto EU ¹ (xDrive)	kg	—	1605 [1625]	1645 [1660]	—	—	—	1700 [1715]	—
Massa complessiva	kg	1810 [1840]	1900 [1930]	1950 [1965]	2005 [2020]	1900 [1910]	1995 [2005]	2005 [2020]	2050
Massa complessiva (xDrive)	kg	—	2010 [2030]	2050 [2065]	—	—	—	2105 [2120]	—
Carico	kg	450	480	480	480	480	480	480	480
Carico ammesso sull'assale anteriore/posteriore	kg	880/995	905/1045	930/1060	960/1080	900/1035	960/1070	970/1075	990/1085
Carico ammesso sul tetto	kg	75	75	75	75	75	75	75	75
Massa rimorchiabile non frenata ²	kg	695	745	750	750	745	750	750	750
Massa rimorchiabile frenata per pendenze fino a 12% ²	kg	1400 [1500]	1600	1700	1700	1600	1800	1800	1800
Massa rimorchiabile frenata per pendenze fino a 8% ²	kg	1600	1700	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Carico ammesso sul gancio di traino	kg	75	75	75	75	75	75	75	75

Motore³		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d⁸
Cilindri/valvole per cilindro		R/4/4	R/6/4	R/6/4	R/6/4	R/4/4	R/6/4	R/6/4	R/6/4
Cilindrata	cm ³	1995	2497	2996	2979	1995	2993	2993	2993
Corsa/alesaggio	mm	90,0/84,0	78,8/82,0	88,0/85,0	89,6/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Potenza/regime nominali	kW/giri/min	125/6700	160/6500	200/6650	225/5800	130/4000	145/3750	170/4000	210/4400
	(CV/giri/min)	(170/6700)	(218/6500)	(272/6650)	(306/5800)	(177/4000)	(197/3750)	(231/4000)	(286/4400)
Coppia max./regime	Nm/giri/min	210/4250	250/2750-4000	315/2750	400/1300-5000	350/2000	400/1300-3250	500/1750-3000	580/1750-2250
Rapporto di compressione	:1	12,0	11,0	10,7	10,2	16,0	16,0	17,0	17,0

Trasmissione		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d⁸
Rapporti del cambio di serie	I/II:1	4,32/2,46	4,32/2,46	4,35/2,50	4,06/2,40	5,14/2,83	5,08/2,80	5,08/2,80	4,17/2,34
	III/IV:1	1,66/1,23	1,66/1,23	1,67/1,23	1,58/1,19	1,80/1,26	1,78/1,26	1,78/1,26	1,52/1,14
	V/VI/R:1	1,0/0,85/3,94	1,0/0,85/3,94	1,0/0,85/3,93	1,0/0,87/3,68	1,0/0,83/4,64	1,0/0,84/4,61	1,0/0,84/4,61	0,87/0,69/3,40
Rapporto al ponte	:1	3,64	3,23	3,15	3,08	2,56	2,35	2,35	2,81

Prestazioni		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d⁸
Velocità massima	km/h	230 [228]	247 [245]	250 ⁵ [250 ⁵]	250 ⁵ [250 ⁵]	232 [230]	238 [236]	250 ⁵ [250 ⁵]	250 ⁵
Velocità massima (xDrive)	km/h	—	244 [238]	250 ⁵ [250 ⁵]	—	—	—	242 [240]	—
Accelerazione 0-100 km/h	s	8,1 [8,8]	6,9 [7,6]	6,1 [6,4]	5,5 [5,7]	7,8 [7,9]	7,3 [7,5]	6,6 [6,7]	6,1
Accelerazione 0-100 km/h (xDrive)	s	—	7,4 [8,0]	6,2 [6,7]	—	—	—	6,5 [6,6]	—
Ripresa 80-120 km/h in IV/V/VI marcia (con cambio di serie)	s	8,1/10,4/—	7,4/9,4/—	6,5/8,1/—	5,2/6,2/—	6,5/8,3/—	6,3/8,1/—	4,9/6,3/—	—
Ripresa 80-120 km/h in IV/V/VI marcia (xDrive)	s	—	8,5/10,7/—	7,0/9,0/—	—	—	—	5,2/6,6/—	—


Consumi³		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d⁸
Urbano	l/100 km	8,7 [8,8]	12,1 [12,9]	12,8 [12,9]	14,3 [13,8]	6,1 [7,2]	8,6 [9,3]	8,9 [10,0]	10,3
Urbano (xDrive)	l/100 km	—	13,0 [14,4]	13,9 [14,6]	—	—	—	9,6 [10,8]	—
Extraurbano	l/100 km	4,9 [5,0]	6,2 [6,7]	6,5 [6,8]	6,7 [7,0]	4,2 [4,5]	5,1 [5,5]	5,1 [5,9]	5,9
Extraurbano (xDrive)	l/100 km	—	7,0 [7,3]	7,1 [7,5]	—	—	—	5,8 [6,4]	—
Misto	l/100 km	6,3 [6,4]	8,4 [9,0]	8,8 [9,0]	9,5 [9,5]	4,9 [5,5]	6,4 [6,9]	6,5 [7,4]	7,5
Misto (xDrive)	l/100 km	—	9,2 [9,9]	9,6 [10,1]	—	—	—	7,2 [8,0]	—

La spiegazione della nota si trova nella pagina successiva.

Consumo ^{3,4}		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d ⁸
CO ₂ -Emissioni di	g/km	151 [154]	203 [218]	212 [216]	228 [228]	131 [144]	171 [184]	174 [197]	200
CO ₂ -Emissioni (xDrive)	g/km	—	221 [238]	230 [243]	—	—	—	192 [213]	—
Capacità del serbatoio, circa	l	63	63	63	63	61	61	61	61

Ruote		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d ⁸
Dimensioni dei pneumatici	v/h	225/45 R 17 V	225/45 R 17 W	225/45 R 17 W	225/45 / 255/40 R 17 W	225/45 R 17 V	225/45 R 17 W	225/45 R 17 W	225/45 / 255/40 R 17 W
Dimensioni delle ruote	v/h	8 J x 17	8 J x 17	8 J x 17	8/8,5 J x 17	8 J x 17	8 J x 17	8 J x 17	8/8,5 J x 17
Materiale		Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera	Lega leggera

Impianto elettrico		320i	325i/xi	330i/xi	335i	320d	325d	330d/xd	335d ⁸
Capacità della batteria	Ah	70	70	70	70	90	90	90	90
Potenza dell'alternatore	A	110 [140]	155 [180]	155 [180]	180	180	150	150	170
	W	1540 [1960]	2170 [2520]	2170 [2520]	2520	2520	2100	2100	2380



Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del vano bagagli 440 litri, 335i e 335d 430 litri (misurazione VDA).

¹ Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.

² La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massa rimorchiabile ammessa più il carico ammesso sul gancio traino.

³ Per i motori a benzina è previsto l'impiego di carburante senza piombo a 98 ottani. I motori possono essere anche utilizzati con carburante a 91 ottani (per 335i 95-98 ottani), ma la potenza diminuisce.

⁴ Tutti i motori sono conformi alla norma EU4. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida UE, che prevede circa un terzo di guida in città e due terzi su strade extraurbane (misurando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante, viene misurata l'emissione di CO₂.

⁵ A regolazione elettronica.

⁶ Altezza 335i e 335d: 1.375 mm.

⁷ Carreggiata posteriore 335i e 335d: 1.507 mm.

⁸ Disponibile solo in combinazione con cambio automatico a 6 rapporti.

I valori tra [] si riferiscono ai modelli con cambio automatico a 6 rapporti.

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri Paesi membri dell'Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Concessionario BMW o la vostra Filiale BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale e non costituisce documento vincolante contrattualmente sulle informazioni che contiene, in quanto la Casa produttrice può apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifiche costruttive e di equipaggiamento. Per informazioni sul programma Individual: www.bmw.it
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione scritta della BMW/Monaco.